Ladungssicherung Zurrketten und Zurrgurte


Zurrkettenkombination / Spannketten nach EN12195-3 der GK 8 und GK 10 werden bei der Ladungssicherung von großen und scharfkantigen Gütern eingesetzt. Mit den Spannelementen (Ratschenlastspanner) lassen sich hohe Vorspannkräfte (STF) erreichen. Wir liefern jede gewünschte Länge und Endbeschläge.

Bestellbeispiel: Zurrkette 1-teilig Nenngröße 6mm, Länge 6,0m Artikel Nr. 100056-6,0



einteilige Zurrketten EN 12195-3 GK8 Endbeschlag: Lasthaken mit Falle

Artikel Nr.	zul. Zugkraft in daN	Vorspannkraft in daN	Nenngröße in mm	Gesamtlänge in Meter
100056-1.0	2.200	550	6	1,0
100057-1.0	4.000	1.000	8	1,0
100058-1.0	6.300	1.575	10	1,0
100059-1.0	10.000	1.500	13	1,0
100060-1.0	16.000	2.400	16	1,0





Artikel Nr.	zul. Zugkraft in daN	Vorspannkraft in daN	Nenngröße in mm	NL Kette in Meter
100051-1.0	2.200	550	6	1,0
100052-1.0	4.000	1.000	8	1,0
100053-1.0	6.300	1.575	10	1,0
100054-1.0	10.000	1.500	13	1,0
100055-1.0	16.000	2.400	16	1,0

einteilige Zurrketten EN 12195-3 GK10 Endbeschlag: Lasthaken mit Falle



Artikel Nr.	zul. Zugkraft in daN	Vorspannkraft in daN	Nenngröße in mm	Gesamtlänge in Meter
110057-1.0	5.000	1.250	8	1,0
110058-1.0	8.000	2.000	10	1,0
110059-1.0	13.400	2.000	13	1,0

zweiteilige Zurrketten EN 12195-3 GK10 Endbeschlag: Lasthaken mit Falle



Artikel Nr.	zul. Zugkraft in daN	Vorspannkraft in daN	Nenngröße in mm	NL Kette in Meter
110052-1.0	5.000	1.250	8	1,0
110053-1.0	8.000	2.000	10	1,0
110054-1.0	13.400	2.000	13	1,0

Wir sind seit Jahren ein verlässlicher Partner für Industrie und Handwerk und freuen uns auf Ihre Anfrage.

Tel.: 0203-518660 E-Mail: info@anschlagmittel-imm.de

Ladungssicherung Zurrgurte EN 12195-2

Bestellbeispiel:

2-teiliger Zurrgurt, Gurtbreite 75mm,

Zugkraft Umreifung: 10.000 daN ; Direkt: 5000 daN

Spitzhaken, Länge 6m

Artikel Nr.: 100040-6,0

Wir liefern jede gewünschte Länge.



2-teilige Zurrgurte



Artikel Nr.	zul. Zugkraft in daN	Vorspannkraft in daN	Gurtbreite in mm	Losende in Meter	Endbeschlag
100040-6.0	10.000/5.000	500	75	6,0	Spitzhaken
100042-6.0	10.000/5.000	500	75	6,0	Triangelkarabiener
100043-6.0	10.000/5.000	500	75	6,0	Lasthaken mit Falle



Artikel Nr.	zul. Zugkraft in daN	Vorspannkraf t in daN	Gurtbreite in mm	Losende in Meter	Endbeschlag
100030-6.0	5.000/ 2.500	300	50	6,0	Spitzhaken
100031-6.0	5.000/2.500	300	50	6,0	Rahmenhaken
100032-6.0	5.000/2.500	300	50	6,0	Triangelhaken



Artikel Nr.	zul. Zugkraft in daN	Vorspannkraft in daN	Gurtbreite in mm	Losende in Meter	Endbeschlag
100012-6.0	2.000/1.000	180	35	6,0	Spitzhaken
100011-6.0	2.000/1.000	180	35	6,0	Rahmenhaken
100010-6.0	2.000/1.000	180	35	6,0	Triangelhaken



Artikel Nr.	zul. Zugkraft in daN	Vorspannkraf t in daN	Gurtbreite in mm	Losende in Meter	Endbeschlag
100016-6.0	500/250	100	25	6,0	Spitzhaken
100017-6.0	500/250	100	25	6,0	S-Haken
100018-6.0	500/250	100	25	6,0	Karabinerhaken



1-teilige Zurrgurte

Artikel Nr.	zul. Zugkraft in daN	Vorspannkraft in daN	Gurtbreite in mm	Länge in Meter
100025-6.0	10.000/5.000	500	75	6,0
100026-6.0	5.000/2500	300	50	6,0
100029-6.0	2.000/1.000	180	35	6,0

Weitere Produkte auf Anfrage

E-Mail: info@anschlagmittel-imm.de